MEZZANINE

VISS VEIKALIEM UN NOLIKTAVĀM

MEZZANINE

MEZZANINE

Installing MEZZANINE FLOORS in a building is often the best solution to exploit all the available space and to increase the work area by two or three times.
The MEZZANINE FLOOR has been accurately studied and designed by a staff of engineers, ir order to guarantee and supply you with a safe and strong product, a result of quality materials and technology. Various load capacities can be achieved according to the customers requirements.

In einem Gebäude eine MEZZANINE zu installieren, erweist sich oft als beste Lösung, um den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnützen zu können; die Arbeitsflüche kann verdoppelt oder verdreifacht werden. Die MEZZANINE FLOOR ist unter Berücksichtigung kleinster Details, von einem Team von Ingenieuren entworfen worden, um ihnen, was Materialien und Technologien anbelangt, ein äußerst sicheres und solides Produkt anbieten zu können.
Die Belastbarkeit dieser Bühne ist größer als die der traditionellen bühnen.

L'installation d'une MEZZANINE dans un édifice est souvent la meilleure solution pour pouvoir utiliser au mieux tout l'espace disponible, et permettre d'augmenter de 2, 3 fois la surface utile pour le travail.
La MEZZANINE FLOOR a été étudiée et projetée dans les détails par une équipe d'ingénieurs pour proposer un article garanti en ce qui concerne la sécurité et la solidité, et ce, a cause des matériaux et des technologies utilisés.
Sa portée est supérieure par rapport aux soupentes traditionnelles.

Installare un MEZZANINE in un edificio è spesso la soluzione migliore per sfruttare tutto lo spazio disponibile, anzi per ampliare di 2, 3 volte le superfici utili per il lavoro.
MEZZANINE FLOOR è stato studiato e progettato nei minimi particolari da uno staff di ingegneri per darvi un prodotto garantito in sicurezza e solidità per i materiali e le tecnologie utilizzate.
La sua capacità portante è superiore rispetto ai tradizionali soppalchi.

Instalar un MEZZANINE en un edificio es a menudo la mejor solución para aprovechar todo el espacio disponible, es decir para ampliar de 2, 3 veces las superficies útiles para el trabajo.
MEZZANINE FLOORS han sido estudiados y proyectados en los mínimos detalles por un staff de ingenieros para darles un producto garantizado en seguridad y solidéz por los materiales y las tecnologías utilizadas.
Su capacidad es superior con respecto a los tradizionales entrepisos.

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

All profiled beams are manufactured in our factories, this guarantees a constant production quality. MEZZANINE FLOOR has been designed for different load capacities, and can be built in various dimensions and heights, making it suitable for many products and uses.
Usually, staircases are used for access to the MEZZANINE FLOOR.

Die in unseren Werken ausgeführte Profilierung der Balken, garantiert für die Qualität der Produktion. Die MEZZANINE FLOOR ist für verschiedene Belastungen gedacht, kann verschieden groß und hoch sein und ist darum für verschiedene Waren und Konstruktionssysteme geeignet. Der Zutritt erfolgt normalerweise von einer fixen Treppe aus.

Le profilage des montants effectué dans nos établissements garantit la qualité constante de la production. La MEZZANINE FLOOR a été réalisée pour supporter différentes charges de différentes dimensions, hauteurs, et pour cela elle s'adapte à de nombreux types de produits. L'accés à la MEZZANINE FLOOR s'effectue normalement au moyen d'une échelle fixe avec marches.

La profilatura delle travi eseguita all'interno dei nostri stabilimenti produttivi garantisce la qualità constante della produzione. MEZZANINE FLOOR è stato realizzato per sopportare differenti carichi ed è di tante dimensioni ed altezze, per questo adattabile a molte tipologie di prodotto.
L'accesso a MEZZANINE FLOOR avviene normalmente tramite scale fisse a gradini.

La perfiladura de las vigas realizadas en el interior de nuestros establecimientos productivos, garantizan la calidad constante de la producción. MEZZANINE FLOORS han sido realizados para soportar diferentes cargas y existen de muchas medidas, alturas, por esto se adaptan a varios tipos de productos. El acceso al MEZZANINE FLOOR se efectúa normalmente por medio de escaleras fijas con escalones.

MEZZANINE

MEZZANINE





MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

As there are different types of flooring, our engineers will advise you of the best solutions according to the load capacity and work conditions the mezzanine floor will be subjected to. Apart from the three types of steel flooring-punched, embossed and smooth, the floors can be laid with 38mm chipboard.

Unter Berücksichtigung der jeweihigen Belastung und des jeweiliqen Gebrauchs, empfehlen die techniker verschiedene Belagarten. Neben den 3 Ausführunqen der Blechroste-gelocht, dossiert und glatt-Können auch Holzplatte auf Trapezblech verlegt werden.

Les passerelles de circulation sont de différents types, elles sont conseillées par les techniciens selon le poids à soutenir et l'utilisation. Plus de 3 types de grillage – perforé, en relief et lisse –, les planchers peuvent être revêtus de bois avec une base en tôle grecque.

I piani di calpestio sono di diverse tipologie, consigliate dai tecnici a seconda del peso da sostenere e dell'utilizzo. Oltre ai 3 tipi di grigliato – forato, bugnato e liscio –, i piani possono essere anche rivestiti in legno con una base di lamiera grecata.

Los planos de pisoteo son de distintos tipos, aconsejados por los tècnicos segùn el peso para sostener y segùn la utilizaciòn. Màs de 3 tipos de enrejado – perforado, abollado y liso –, los planos pueden ser tambièn revestifdos en madera con una base de enchapado corrugado.

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

The advantage of a MEZZANINE FLOOR is that it can be easily and quickly built and dismantled, and its components easily transported. It is an extremely versatile product that can be easily adapted to other uses within the storage field. The simplicity in the installation of MEZZANINE FLOOR, provides an attractive quality/price ratio.

MEZZANINE FLOOR ist dadurch gekennzeichnet, dass es leicht und schnell montiert, abmontiert und transportiert werden kann.
Dieses Produkt findet eine vielseitige Anwendung und kann leicht an andere Metallstrukturen angepasst werden. Durch seine einfache Konstruktion wirkt sich das Verhältnis zwischen Qualität und Preis äußerst vorteilhaft aus.

MEZZANINE FLOOR se caractérise par son assemblage, démontage....facile, et par une facilité de transport.
C'est un article extrêmement versatile et facilement adaptable à d'autres systèmes de rayonnages métalliques. La simplicité de sa construction permet d'obtenir un rapport de qualité/prix très avantageux.

MEZZANINE FLOOR è caratterizzato dalla facilità e dalla rapidità di montaggio, smontaggio e dalla praticità nel trasporto.
E' un prodotto estremamente versatile e facilmente adattabile ad altri sistemi di scaffalature metalliche. La sua semplicità costruttiva, permette un rapporto qualità/prezzo più che vantaggioso.

MEZZANINE FLOOR está caracterizado por la facilidad y la rapidéz de montaje, desmontaje y por la practicidad en el transporte.
Es un producto extremamente versátil y fácilmente adaptable a otros sistemas de estanterías metálicas. Su simplicidad constructiva, permite una relación calidad/precio más que ventajosa.

MEZZANINE

RIDUTTORI
DI PRESSIONE
DESBORDES
idee fresche nell'aria
IRSAP

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE

There are sliding or up and over safety gates for loading and unloading operations facilities.

Für die Lade- und Abladeoperationen, bei schwerem Material, ist zur Arbeitserleichterung ein Behiebetor und/oder Schwenktor vorhanden.

Pour les opérations de chargement et déchargement de matériaux lourds, la soupente est équipée d'une barrière et/ou basculante coulissante qui facilite le travail.

Per le operazioni di carico e scarico di materiale pesante, c'è un cancello scorrevole e/o basculante che facilita il lavoro.

Para las operaciones de carga y descarga de materiales pesados, existe una verja corrediza y/o basculante que facilita el trabajo.

MEZZANINE

MEZZANINE

The MEZZANINE FLOOR is available in different colours. Epoxy coating powders with no toxic contents are used for painting; a wide range of accessories allow you to achieve customized installations. MEZZANINE FLOOR is definitely the right answer to all your needs and requirements for best use of your premises at the lowest costs.

Die MEZZANINE FLOOR ist in verschiedenen Farben verfügbar — die Epoxid-pulver-Beschichtung ist frei von Schadstoffen - durch das unzählige Zubehör kann die Struktur jeglichen Kundenanforderungen angepasst werden. Der MEZZANINE FLOOR kann jeder Wunsch nach Platzausnützung zu geringstmöglichen Preisen erfüllt werden.

La MEZZANINE FLOOR est disponible en différentes couleurs, la poudre époxy utilisée pour le vernissage est sans composants toxiques, les accessoires nombreux, permettent de réaliser une structure personnalisée. La MEZZANINE FLOOR est certainement la réponse idéale à vos exigences et nécessités en vue d'une meilleure utilisation de vos locaux avec un investissement très contenu.

MEZZANINE FLOOR è disponibile in varie colorazioni, la verniciatura è epossidica e atossica, gli innumerevoli accessori consentono una personalizzazione della struttura.
MEZZANINE FLOOR è sicuramente la risposta giusta alle vostre esigenze e alle vostre richieste di un massimo uso dei locali con la minor spesa possibile.

MEZZANINE FLOOR se encuentra disponible en varias coloraciones, el varnizado es epoxídico y atóxico, los innumerables accesorios consienten una personalización de la estructura. MEZZANINE FLOOR es seguramente la respuesta justa a vuestras exigencias y a vuestras necesidades de una máximautilización de los locales con el menor gasto posible.

MEZZANINE

MEZZANINE

MEZZANINE



MEZZANINE



MEZZANINE

Handrail's upright fixing
Befestigung der Geländerstütze
Fixation montant parapet
Fissaggio montante Parapetto
Fijaciòn montante parapetto





3
Holed
Gelocht
Foré
Forato
Agujereado



4
Ashlar
Gebosselt
Bossé
Bugnato
Abollados



5
Smooth
Glatt
Lissé
Liscio
Liso



1

Up and over safety gate
Schwenktor
Barrière basculante
Cancello basculante
Verja basculante





2

Handrail
Geländer
Parapet
Parapetto
Parapeto

MEZZANINE



8 Gusset-plate for corner stiffeners
Platte für Eckassteifunq
Plaque pour raidisseur à angle
Piastra per irrigiditore ad angolo
Plancha para tirantes en àngulo

9 Corner upright
Eckstütze
Montant à angle
Montante ad angolo
Montante angular


3
120
150
10
Gusset-plate for lateral stiffeners
Seitliche Aussteifung
Plaque pour raidisseur latéral
Piastra per irrigiditore laterale
Plancha para tirantes laterales
11
Side upright
Seitenstütze
Montant latéral
Montante laterale
Montante lateral


3
120
150
12
Gusset plate for central stiffeners
Platte für zentrale Aussteifung
Plaque pour raidisseur central
Piastra per irrigiditore centrale
Plancha para tirante central
13
Central upright
Mittlere stütze
Montant central
Montante centrale
Montante Central



6

Central upright
Mittlere stütze
Montant central
Montante centrale
Montante Central



7

Stiffeners
Aussteifungselemente
Raidisseur
Irrigiditori
Tirantes

MEZZANINE

LOAD CAPACITY TEST

Static tests have been carried out by a qualified authority, confirming the accuracy of the STATIC CALCULATIONS.
For example, considering a computed load capacity of 300 Kg per sqm, the test results confirm a real load capacity of 350 kg per sqm, this corresponds to +16% margin in the matter of safety.
For this purpose, MEZZANINE FLOORS are manufactured using only materials that are certified according to the law.

BELASTUNGSPROBEN

Die Präzision der statischen Berechnung ist durch die ausgeführten Proben, seitens einer qualifizierten Körperschaft, gewahrleistet. Bei einer kalkulierten Belastbarkeit von 300 Kg/m^2 zum Beispiel, haben die Proben eine reale Belastbarkeit von 350 Kg/qm ergeben.
Das sind mehr als 16% für die Sicherheit. MEZZANINE FLOORS werden ausschließlich durch Benützung von gesetzesmäßig bescheinigtem Material hergestellt.



ESSAIS DE CHARGEMENT

La précision des calculs a été largement confirmée par les tests expérimentaux de statique réalisés par une institution qualifiée.
A titre d'exemple, pour une portée de 300 Kg par m^2, les épreuves ont attesté une portée réelle de 350 Kg par m^2.
Plus de 16% en plus à l'avantage de la sécurité.
Dans ce but, la MEZZANINE FLOOR est construite en utilisant exclusivement du matériel certifié aux termes de la loi.

PROVE DI CARICO

La precisione dei CALCOLI STATICI è stata ampiamente confermata dalle prove sperimentali di carattere statico realizzate da un ente qualificato.
A titolo esemplificativo a fronte di una portata calcolata di 300 Kg al MQ, le prove hanno attestato una portata reale di 350 Kg al MQ.
Oltre un 16% in più a tutto vantaggio della sicurezza.
A questo scopo il MEZZANINE FLOOR viene prodotto utilizzando esclusivamente materiale certificato ai sensi di legge.

PRUEBAS DE CARGAS

La presiciòn de los CALCULOS ESTATICOS ha sido confirmada ampliamente con las pruebas experimentales de caràcter estàtico realizadas por un ente calificado.
A tìtulo de ejemplo de frente a una capacidad calculada de 300 Kg al MQ, las pruebas han confirmado una capacidad real de 350 Kg al MQ.
Màs de un 16% en ventaja de la seguridad.
Con esta finalidad el MEZZANINE FLOOR viene producido exclusivamente material certificado a norma de ley.





VISS VEIKALIEM UN NOLIKTAVĀM